

# 果樹苗木 カタログ



農研機構©

Ⓟ グロースクローネ



Ⓟ 甘ひびき



農研機構©

Ⓟ 紅みのり




精農園



# なし

なしは、便秘の改善、血圧上昇の抑制、喘息・虫歯予防になります。

## (PVP) はつまる HATSUMARU



来歴農研機構果樹研究所において「筑水」と「ナシ筑波43号」の早生品種、系統同士の交雑を行い、極早生で食味が良好であったため、新品種として判定された。樹勢はやや強く樹姿は立性。果実の形は円形で、こうあんの深さが中で幅はやや狭い。果重は330g位で、果皮は黄赤褐色、糖度13%あり、果肉軟らかく、緻密である。  
(社)日本果樹種苗協会より許諾済

収穫期 8月上旬頃  
豆梨台 **3,000円**


## (PVP) 甘ひびき AMAHIBIKI



来歴愛甘水を親に赤梨の特性をもった新品種。早生品種でありながら、重さが650g位ある。(大きいもので800g以上)糖度13%以上で甘味が強く、多汁で緻密な果肉でシャリシャリして食感が楽しめる。ジベレリン(成長促進剤)処理をしなくても、お盆前には収穫が可能で幸水より少し早く収穫が出来、病気にも強い。手間がかからないと言います。  
(育成者より許諾済)

収穫期 8月上旬頃～  
豆梨台 **3,000円**

## (PVP) なるみ NARUMI



樹勢は中位、樹姿は立性である。果重は620g内外と大きく、糖度13%位と高い。果肉軟らかく、多汁で甘酸適和で食味良好。  
(社)日本果樹種苗協会より許諾済

収穫期 9月中旬頃  
豆梨台 **4,000円**

## (PVP) 豊華 YUTAKA



来歴「紅梨」と「豊水」の交雑実生。果実は円形、大きさはかなり大きく650g以上にもなる。果肉は軟く粗密は中位。甘味は多く、酸味は中で果汁は多いので食味良好。糖度14%位である。  
(社)日本果樹種苗協会より許諾済

収穫期 10月上旬頃  
豆梨台 **3,000円**

| 品種名                      | 備考  | 収穫期・価格                          |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| (PVP) 凜夏 RINKA           | 来歴「おさ二十世紀」×「豊水」と「あきあかり」の交雑実生。樹姿は中性、樹勢はやや強い。果重450g～500g位と大きく、果肉軟らかくち密である。                                    | 収穫期 9月上旬頃<br>豆梨台 <b>3,000円</b>  |
| (PVP) 甘太 KANTA           | 来歴「王秋」×「あきづき」の交雑実生。樹姿は立性、樹勢は強い。果重550g位。果肉軟らかく、やや密である。甘酸適和。  | 収穫期 10月上旬頃<br>豆梨台 <b>3,000円</b> |
| 幸水 KOSUI                 | 来歴 「早生幸蔵」×「菊水」の交配品種。果重250～300g位。果形やや扁円で、果肉は淡緑褐色である。果肉は緻密で軟らかく多汁である。   | 収穫期 8月下旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b>  |
| (PVP) なつしづく NATSUSHIZUKU | 来歴 (独) 農業・食品産業技術総合研究機構「平塚25号」(幸水×菊水)×「筑水」。果重330g内外、糖度11～12%位。甘酸適和で、食味良好。樹勢やや強い。(社)日本果樹種苗協会より許諾済             | 収穫期 8月中旬頃<br>豆梨台 <b>2,000円</b>  |
| (PVP) 秋麗 SHUREI          | 来歴 (独) 農業・食品産業技術総合研究機構「幸水」×「筑水」。果重400～430g位、糖度11～14%で、果皮は黄緑色。果肉は白色で軟らかい。香りも中位有り。食味良好な品種である。(社)日本果樹種苗協会より許諾済 | 収穫期 9月中旬頃<br>豆梨台 <b>1,800円</b>  |
| 愛甘水 AIKANSUI             | 来歴 愛知県・猪飼孝志が「長寿」×「多摩」の交雑実生より選抜した品種。果重300～350g位、糖度13%。果形偏円形。果歯切れの良い硬さ・食味・外観良好。                               | 収穫期 7月下旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b>  |
| 長十郎 CHOJURO              | 果重250g内外。果形は円形で、甘味多く多汁である。豊産性の品種である。  | 収穫期 9月中旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b>  |
| 二十世紀 NIJUSSEIKI          | 果重300～350gで、甘酸適和で食味良好。果肉は軟らかく緻密で多汁である。  | 収穫期 9月上旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b>  |
| 豊水 HOSUI                 | 来歴 農林省園芸試験場「14」×「八雲」。果重300～350g位で、肉質軟らかく、多汁で甘酸適和。樹勢中位で花粉多い。   | 収穫期 9月中旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b>  |
| ゴールド二十世紀 GOLD NIJUSSEIKI | 来歴 (独) 農業生物資源研究所「二十世紀」にガンマ線照射突然変異品種。果重300g内外、糖度12%で肉質は緻密、多汁である。   | 収穫期 9月下旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b>  |

1 価格は税抜き表示になっております。

| 品種名                                    | 備考   | 収穫期・価格                          |
|--|--|---------------------------------|
| (PVP) ほしあかり HOSHIKAKARI                | 来歴農研機構果樹研究所において「314-32」(「巾着」×「豊水」)と「あきあかり」の交雑を行い、果樹病に感染抵抗性で食味が良好な系統としての特性が明らかになり、新品種となった。樹勢は弱く樹姿は立性。果実の形は扁楕円形で、果重400g位で糖度13.8%。果皮は黄赤褐色。果肉は黄白で、硬度は「幸水」より少し軟らかく、やや緻密で、果汁は多い。裂果の発生はみられない。(社)日本果樹種苗協会より許諾済 | 収穫期 9月上旬頃<br>豆梨台 <b>3,000円</b>  |
| (PVP) あきあかり AKIAKARI                   | 来歴 (独) 農業・食品産業技術総合研究機構「162-29(新高×豊水)」×「平塚17号(幸水×雲井)」。果重350～450g位で、円形。糖度12～14%位、果肉は緻密で軟らかく、食味良好。樹勢中位。(社)日本果樹種苗協会より許諾済   | 収穫期 9月上旬頃<br>豆梨台 <b>1,800円</b>  |
| (PVP) あきづき AKIZUKI                     | 来歴 (独) 農業・食品産業技術総合研究機構「162-29(新高×豊水)」×「幸水」。果重500g内外と大果。糖度は12～13%位で、果皮は黄赤褐色で、香気は少ないが、外観良く、食味良好である。樹勢強い。(社)日本果樹種苗協会より許諾済   | 収穫期 9月下旬～<br>豆梨台 <b>1,800円</b>  |
| (PVP) 王秋 OHUSHU                        | 来歴 (独) 農業・食品産業技術総合研究機構「C2(慈梨×二十世紀)」×「新雪」。果重600～700g位、糖度11～12%位。晩性種としては、果汁多く、食味良好。樹勢強いが、花粉の量は豊富であるが、自家結実性は低い。(社)日本果樹種苗協会より許諾済   | 収穫期 10月上旬頃<br>豆梨台 <b>1,800円</b> |
| 新高 NIITAKA                             | 果重450～500g位。果肉は、甘酸適和で食味良好。   | 収穫期 10月上旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b> |
| 南水 NANSUI                              | 来歴 長野県果樹試験場「越後」×「新水」。果重360～450g位で、果皮は黄赤褐色。糖度14%位で甘味は強いが、酸味少なく果重多く食味良好。   | 収穫期 9月中旬頃<br>豆梨台 <b>1,800円</b>  |
| 新興 SHINKO                              | 果重400g内外、糖度13%位で、多汁で食味良好。日持ち性が良い。玉揃いも良い。   | 収穫期 10月下旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b> |
| かおり KAORI                              | 果重550g～1.2kg位、糖度14～15%と高い。香りが良く、食味も良く、果皮は緑色と美しい。   | 収穫期 10月上旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b> |
| 愛宕梨 ATAGONASHI                         | 来歴 本種は「二十世紀」×「今村秋」。果重1～2kg位と超大果。極晩生種としては果汁多く、食味良好。貯蔵性も有。   | 収穫期 11月上旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b> |
| 松島 MATSUSHIMA                          | 授粉樹用として用いる。  | 豆梨台 <b>1,400円</b>               |
| その他苗木養成品種 (品種解説省略)<br>新水・秀玉・新生・新星・ヤーリー |  | 豆梨台 <b>1,400円</b>               |



梨の花の順番(授粉の参考にしてください)

新高 → 新星 → 新生 → 新興(豊水) → 松島 → 二十世紀

その年の気候や土地によっては、開花の時期は前後する場合があります。

## 洋なし

疲労回復・ガン抑制・動脈硬化予防・高血圧予防・糖尿病予防・骨の強化・貧血改善・便秘改善

| 品種名                           | 備考   | 収穫期・価格                           |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| マルゲリットマリーラ MARGUERITE MARILAT | 果重600g位で1kgに達するものもある。糖度13%位で、果肉は緻密で果汁多く、芳香もあり。         | 収穫期 9月上～中旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b> |
| オーロラ AURORA                   | 果重300～350g位で、糖度16%以上も有り、食味良好。授粉樹には、ラフランス、ゼネラルレクラーク他    | 収穫期 9月上～中旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b> |
| ゼネラルレクラーク GENERAL LECLERC     | 果重500g位で果肉は緻密で果汁多く、糖度高く酸味もあり食品良好。貯蔵性も優れている。            | 収穫期 10月上旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b>  |
| ラフランス LA FRANCE               | 来歴 フランスより明治時代に導入。果重250g内外で、甘味強く、肉質も良い。生食・加工用共に優良な品種。   | 収穫期 10月中旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b>  |
| ルレクチェ LE LECTIER              | 来歴 フランス原産。明治時代に日本に導入。果重300g内外で、肉質は緻密で果汁多く、糖度17%位で甘酸適和。 | 収穫期 10月下旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b>  |
| シルバーベル SILVER BELL            | 果重400～500g位で、糖度14～15%位あり、果汁も多く芳香もあり食味良好。貯蔵性も優れている。     | 収穫期 10月中旬頃<br>豆梨台 <b>1,400円</b>  |

(PVP) このマークは、種苗法登録品種(登録出願中)を表示するマークです。

※カタログに掲載してあります収穫期は、個々の栽培法・土壌条件及びその年の天候により、早遅の場合もありますので、御了承下さい。

2 価格は税抜き表示になっております。





# かき

かきには、ビタミンCがたっぷり入っていて、他にもペクチン、カリウム等色々入って、コレステロール値低下、ガン予防、血圧上昇抑制に効果有り。

## (PVP) 太月(渋) TAIGETSU



来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究拠点「182-3」(岡山446×れ-40)×(65-20)の自然交雑実生より選抜育成品種。樹勢は強、樹姿は開帳。果重は、450g位と大きく、糖度14.6%で「平核無」と同じ位である。果肉はやや粗いが、軟らかで多汁であり、食味良好。

(社)日本果樹種苗協会より許諾済

収穫期 11月上旬頃  
共台 2,000円

## (PVP) 太天(渋) TAITEN




来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究拠点「黒熊」×「太秋」交配育成品種。樹勢は強、樹姿は開帳。果重は、490g位で果肉の褐斑の有無は時々有、種子の大きさはやや小、種子の形は短楕円形。果汁も有り、熟すと、なめらかな口当たりで、食味良好である。授粉樹には「禅寺丸」が合うと思われる。

(社)日本果樹種苗協会より許諾済

収穫期 11月上旬頃  
共台 2,000円

## (PVP) 貴秋(甘) KISHU



来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究部「伊豆」×「安芸津5号」。果重350g位で、円形。糖度16%前後。果肉が硬いので、収穫後数日おいてから食べると食味良好。

(社)日本果樹種苗協会より許諾済

収穫期 10月下旬頃  
共台 2,000円


## (R) さど乙女(渋) SADO OTOME



果重30g位と小さいので、生花などにして頂くと、良い。果実は小さいが食味良好。特性は平核無とほとんど同じ。

収穫期 9月中下旬頃  
共台 1,600円

## (PVP) 太雅(甘) TAIGA




樹勢は中位で樹姿は中間である。早期落ち果実は少ない。果実はやや四角張った扁円形で、果重320g内外、糖度は14~16%位である。果肉軟らかく果汁多いため、食味良好。日持ち性も良い。夏秋期の気温が高い地域に適応し、温度が不足した場合には、果実に渋みが生じることがあります。

(社)日本果樹種苗協会より許諾済

収穫期 10月下旬頃  
共台 3,000円

## (PVP) 麗玉(甘) REIGYOKU



樹勢は中位で樹姿は中間である。果実は腰高の丸みを帯びた扁円形で、果重280g内外、糖度18.2%位と高い。果肉軟らかく多汁で食味良好。夏秋期の気温が高い地域に適応し、温度が不足した場合には、果実に渋みが生じることがあります。

(社)日本果樹種苗協会より許諾済

収穫期 10月下旬頃  
共台 3,000円

## (PVP) 太豊(甘) TAIHOU



来歴 農研機構果樹研究所において、「カキ興津20号」に「太秋」を交雑して育成した品種である。樹勢は中~やや強く、樹姿は開張と直立の中間である。雌花の着生多い。果重336gと大きく、糖度16.6%あり、肉質の粗密は中程度、果汁量も多く、「太秋」に似たサクサクとした食感を有し、柔軟多汁である。玉摘みは良好である。

(社)日本果樹種苗協会より許諾済

収穫期 11月中旬頃  
共台 3,000円

| 品種名                            | 備考  | 収穫期・価格                  |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| 刀根早生(渋)<br>TONEWASE            | 来歴 奈良県で平核無の枝変わりとして発見。果重200g内外。糖度18~20%。果実は「平核無」によく似ている。早生種として人気がある。                     | 収穫期 10月下旬頃<br>共台 1,400円 |
| 平核無(渋)<br>HIRATANENASHI        | 本種は新潟県原産。別名(庄内柿)。果重150~200g位、果実に種子がなく、果重・甘味が多い品種である。                                    | 収穫期 11月上旬頃<br>共台 1,400円 |
| 西条(渋)<br>SAIJO                 | 果重160~200g位、糖度16~20%、果形細長く品質良好で、脱渋容易。干し柿用に。   | 収穫期 10月下旬頃<br>共台 1,400円 |
| 蜂屋(渋)<br>HACHIYA               | 本種は、岐阜県原産。果重240g位、果肉は緻密で品質良く、干柿や加工用に適する。  | 収穫期 11月上旬頃<br>共台 1,400円 |
| 大核無(渋)<br>OTANE NASHI          | 来歴 和歌山県那賀郡池田晴彦氏の「平核無」の一樹変異したもの。果重400g内外と大果。形や色はほとんど平核無と同じ。樹勢強く、樹姿はやや開張性。                | 収穫期 11月上旬頃<br>共台 1,600円 |
| 会津身不知(渋)<br>AIZUMISHIRAZU      | 本種は、会津地方の原産。果重200~230g位で、糖度17%以上。種子2~3粒。外観・品質・日持ちが良い。古くから、さわし柿として使われている。                | 収穫期 10月下旬<br>共台 1,400円  |
| 能登紅富有(甘)<br>NOTO BENIFUYU      | 果重230~270g位。果皮は濃紅色、果肉は橙色。樹子が2~3個と少ない。樹勢は中位で、樹姿は開張性。                                     | 収穫期 10月下旬頃<br>共台 2,000円 |
| 西村早生(甘)<br>NISHIMURAWASE       | 本種は、滋賀県原産。果重180~250g、糖度14~17%位。種子4~5粒位。   | 収穫期 10月上旬頃<br>共台 1,400円 |
| (PVP) 甘秋(甘)<br>KANSHU          | 来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究部「新秋」×「18-4」。果重250g内外、糖度18%位。果肉の硬さ、果汁が共に中位。甘いことが特徴。                     | 収穫期 10月下旬頃<br>共台 2,000円 |
| (PVP) 早秋(甘)<br>SOSHU           | 来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究部「伊豆」×「109-27」。果重250g内外、糖度は14%位で、果汁多く食味良好な品種。早生種としては、日持ち性が良い。           | 収穫期 10月上旬頃<br>共台 1,800円 |
| 前川早生次郎(甘)<br>MAEKAWAWASEJIRO   | 果重200~250g位、糖度17%位。結実性は強い。  | 収穫期 10月下旬<br>共台 1,400円  |
| 松本早生富有(甘)<br>MATSUMOTOWASEFUYU | 本種は、京都府綾部市で発見された品種。果重200~230g位、糖度14~16%位で、肉質も良く、食味良好。                                   | 収穫期 10月下旬頃<br>共台 1,400円 |
| 黒柿(甘)<br>KUROGAKI              | 果重200g内外、肉質はまろやかで甘味有。食味良好な品質。皮はつやのある黒色。   | 収穫期 11月上旬<br>共台 1,400円  |
| いさはや(甘)<br>ISAHAYA             | 果重450g内外と超大果。果肉は緻密でゴマ状少なく、甘味は中位で食味良好。   | 収穫期 11月中旬<br>共台 1,400円  |
| 太秋(甘)<br>TAISHU                | 来歴 果樹研究所ブドウ・カキ研究部「富有」×「IIIG-16」。果重400g内外。糖度16~18%位。肉質はサクサクとした食間で、果汁も多い。(社)日本果樹種苗協会より許諾済 | 収穫期 11月中旬<br>共台 1,600円  |
| 筆柿(甘)<br>FUDEGAKI              | 果重200g内外。果形は、筆の様に先が細くなっているのが、特徴。  | 収穫期 11月中旬頃<br>共台 1,400円 |
| 水島(甘)<br>MIZUSHIMA             | 果重250g内外と大きく、糖度16%位で。多汁で香りも有り、果肉の堅さもちょうど良く、ゴマが多い。                                       | 収穫期 10月下旬頃<br>共台 1,400円 |
| 禅寺丸(甘)<br>ZENJIMARU            | 本種は、川崎市多摩区原産。果重160~240g位、糖度16%位。種子5~6粒、花粉が多いので、授粉樹用に適します。                               | 収穫期 11月上旬頃<br>共台 1,400円 |

※カタログに掲載してあります収穫期は、個々の栽培法・土壌条件及びその年の天候により、早遅の場合もありますので、御了承下さい。

価格は税抜き表示になっております。



**(PVP) 黄美の香り KIMINOKAORI**



本種は、「優香の夢」の自然交雑実生から選抜育成した。果重250~300g位、糖度13%で食味良好。樹勢は中、花粉多く結実良い。豊産性である。

収穫期 8月上・中旬  
**3,000円**

**(PVP) つきかがみ TSUKIKAGAMI**



本種は、(独)農研機構果樹研究所において、交雑し、選抜され育成された品種である。樹姿はやや直立し、樹勢は強い。花粉を有し結実良好である。果形は扁円形から円形で果重350g位と大果。果皮は黄色、果皮の荒れや裂果が少なく外観が優れ無袋栽培が可能。果肉も黄色で、糖度13~14%と食味良好。

収穫期 9月上・中旬頃  
**2,500円**

**(PVP) ひなのたき HINANOTAKI**



来歴 (独)農研機構「G-62-8」(残雪しだれの後代)の自殖交雑実生。果重150g内外、糖度10%位。花と果実を楽しむ品種。花は八重咲きで大きく、開花期間が3~4週間と長い。

収穫期 8月上旬頃  
**2,000円**

**(PVP) つきあかり TSUKIAKARI**



来歴 (独)農研機構「まさひめ」×「あかつき」。果重220g内外、果皮は黄色で陽光面が少し赤く着色する。肉質はやや緻密で糖度も14%と高く、食味良好である。

収穫期 8月上旬頃  
**2,000円**

**(PVP) 黄美のハート KIMINOHARTO**



本種は、「優香の夢」の自然交雑実生から選抜育成した。果重320~350gと大玉で、糖度15~16%と高く、食味良好。樹勢は中、花粉多く結実良い。豊産性である。

収穫期 9月上・中旬  
**3,000円**


**(PVP) 夏の陽 NATSUNOYO**



来歴 福島県伊達市月舘町、高橋氏が西野白桃の自然交雑実生から育成選抜した品種。果重250~300g位。果肉は淡黄色、果皮は桃紅色。糖度13~14%位で、食味は良く、無袋栽培で裂果はない。

収穫期 8月上・中旬頃  
**3,000円**

**(PVP) ゆめかおり YUMEKAORI**



本種は福島県伊達市で、「西野白桃の自然交雑実生」から選抜育成した極晩生種である。果重500~700gと超大玉で、果形は卵型、果皮の着色は有袋では良好。酸味少なく、糖度16%以上にもなる。日持ち性もある。

収穫期 9月下旬頃  
**3,000円**

**(PVP) 西王母 SEIOUBO**



本種は「川中島白桃×ゆうぞら」の交配により選抜育成された晩生種である。果重は、550~600g位と大きく、果皮は有袋で紅色に着色する。肉質はやや硬く、緻密で多汁、糖度19%で酸味もあり食味良好。

収穫期 9月下旬頃  
**2,500円**

| 品種名                          | 備考  | 収穫期・価格                          |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| 大玉日川白鳳<br>ODAMAHIKAWAHAKUHO  | 来歴 日川白鳳の選抜系大玉品種。果重250~280g位。果皮は濃紅色。糖度11~13%位で、花粉多く、結実良好。豊産性の品種。                         | 収穫期 7月中旬頃<br><b>1,500円</b>      |
| 八幡白鳳<br>YAHATA HAKUHO        | 果重230~250g、糖度12%位で、果肉は緻密で食味良好な品種である。  | 収穫期 7月中旬頃<br><b>1,500円</b>      |
| 日の出<br>HINODE                | 白鳳系で新潟オリジナル品種である。果汁が多いのが特徴。   | 収穫期 7月下旬頃<br><b>1,500円</b>      |
| 大玉あかつき<br>ODAMA AKATSUKI     | 来歴 「あかつき」の枝変わり。果重300~350g位で、従来のあかつきより大きい。果肉は緻密で果汁多く、食味良好。豊産性である。                        | 収穫期 8月上旬頃<br><b>1,500円</b>      |
| 大玉白鳳<br>ODAMA HAKUHO         | 果重250g内外で玉揃い良く優良品種。   | 収穫期 7月下旬~8月上旬<br><b>1,500円</b>  |
| (PVP) なつおとめ<br>NATSUOTOME    | 来歴 (独)農研機構 「あかつき」×「よしひめ」。果重270~300g位、糖度14%位で、果肉は緻密で繊維やや多い。酸味少なく、果汁多い。((社)日本果樹種苗協会より許諾済) | 収穫期 8月中旬頃<br><b>1,800円</b>      |
| まさひめ<br>MASAHIME             | 果重260~300g位、糖度13~14%位、果肉は緻密である。枝が倒れやすい。((社)日本果樹種苗協会より許諾済)                               | 収穫期 8月中旬頃<br><b>1,500円</b>      |
| 山根白桃<br>YAMANE HAKUTO        | 果重250g内外、糖度12~14%位、果汁多く、甘味も多く、白桃の代表的品種である。  | 収穫期 7月下旬~8月中旬頃<br><b>1,500円</b> |
| 黄金桃<br>OGONTO                | 来歴 池田正元氏の育成偶発実生より選抜。果重300g内外。果皮は黄色地に濃紅色。多汁で味は濃厚である。日持ちも良く、香りも有。花粉多く、甘酸適和。               | 収穫期 8月下旬頃<br><b>1,500円</b>      |
| 川中島白桃<br>KANANAKAJIMA HAKUTO | 来歴 池田正元氏育成「上海」×「白桃」。果重300~350g、糖度14~15%位、果汁多く、甘酸適和。無袋ではヒビ割れや栗粒等が生じ易い。                   | 収穫期 8月下旬頃<br><b>1,500円</b>      |
| 白根白桃<br>SHIRONE HAKUTO       | 果重300~350g、糖度14%位、果肉は緻密で果汁多く、酸味は少ない。樹勢は中位、花粉多く生理落果は少ない。                                 | 収穫期 9月中旬頃<br><b>1,500円</b>      |

**ネクタリン** 1日1個のネクタリンを食べると、コレステロールや、高血圧などの生活習慣病の予防に効果的。

| 品種名                | 備考  | 収穫期・価格                     |
|--------------------|---|----------------------------|
| ファンタジア<br>FANTASIA | 果重250~270g位、果肉は、軟らかくやや密で果汁多く食味良好。裂果やヒビ少なく、無袋栽培可能。   | 収穫期 9月上旬頃<br><b>1,500円</b> |
| 秀峰<br>SHUHO        | 果重250g内外。玉揃いも良く、果肉は緻密で果汁多く、食味良好。裂果やヒビは生じやすいので有袋が良い。 | 収穫期 9月中旬頃<br><b>1,500円</b> |

ももとネクタリンの台木は(野生桃台・富士野生桃台・オハツ桃台)になります。

**(PVP)** このマークは、種苗法登録品種(登録出願中)を表示するマークです。  
※カタログに掲載してあります収穫期は、個々の栽培法・土壌条件及びその年の天候により、早遅の場合もありますので、御了承下さい。



# 銀杏

1日に大人で5~6粒、多くて20粒、子供は2~3粒が適当。食べ過ぎると、呼吸困難をおこすこともあります。肺の動きを強め、元気をつけ、セキ、タンなどにも良い。



Ⓡ このマークは商標登録品種です。

| 品 種 名         | 備 考                           | 収穫期・価格                              |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ⓡ喜平<br>KIHEI  | 果粒4~5gと大きい。玉揃いも良く、早期収穫が可能な品種。 | 収穫期 9月下旬頃~<br>共台高接1本 <b>2,000円</b>  |
| 金兵衛<br>KINBEI | 果粒3.5~4g位。樹勢強く、開帳性である。豊産性の品種。 | 収穫期 9月下旬頃~<br>共台高接1本 <b>1,500円</b>  |
| 久 寿<br>KUJYU  | 果粒4g内外。樹勢強く、開帳性で豊産性の品種。       | 収穫期 10月上旬頃~<br>共台高接1本 <b>1,500円</b> |
| 藤九郎<br>TOKURO | 果粒4g内外で樹勢強く、豊産性。品質良好で、貯蔵力も有。  | 収穫期 10月中旬頃~<br>共台高接1本 <b>1,500円</b> |
| 雄 木<br>OSUGI  | 授粉用として用いる。                    | 共台高接1本 <b>1,500円</b>                |

## ■ギンナン皮むき機



**242,000円** (運賃別途)

- 特 長**
- 特殊ブラシと丸ブラシの回転差によりギンナンの皮をむき、実を傷めずに光沢のある仕上げが出来ます。
  - 特殊ブラシが上下にスライド出来ますので、大小のギンナンがむらなく仕上がります。
  - 排出はダンブ式なのでギンナンを簡単に排出する事が出来ます。
  - キャスター付ですから移動が容易に出来ます。
  - 作業終了後、特殊ブラシは洗濯洗剤で良く洗って下さい。

| 仕様        | 形式 | DUS65_4GN型 |
|-----------|----|------------|
| 高さ(mm)    |    | 1100       |
| 長さ(mm)    |    | 800        |
| 幅(mm)     |    | 540        |
| 所要動力(kw)  |    | 0.2GM      |
| 重力(kg)    |    | 80         |
| 能力(実)(kg) |    | 10         |

## ■銀杏選別機



**258,000円** (運賃別途)

- 特 長**
- スピードコントローラーにより回転速度が自在に設定出来ます。
  - 選別ローラーの幅が調節でき、規格通りの選別が出来ます。
  - 選別ローラーはステンレス製の為、選別精度を高めます。また、汚れも容易に除去出来ます。

| 仕様       | 形式 | MKD-GW型  |
|----------|----|----------|
| 長さ(mm)   |    | 1800     |
| 高さ(mm)   |    | 720      |
| 幅(mm)    |    | 620      |
| 所要動力     |    | 100V 25W |
| 重力(mm)   |    | 80       |
| 能力(kg/H) |    | 100~200  |

# かんきつ

かんきつ類には、高血圧予防・風邪予防・美容効果・がん予防・老化防止などに良い。



※かんきつ類・栗・梅・柿・いちじく・キウイ等、寒さに弱いものは、わら等で囲って寒枯れ防止を行なって下さい。

| 品 種 名                 | 樹 勢 | 備 考   | 収穫期・価格                             |
|-----------------------|-----|---|------------------------------------|
| 温州みかん<br>UNSHU MIKAN  | 強   | 果重100~130g位。甘酸適和で食味良好。樹勢強く、豊産性である。  | 収穫期 10月~12月頃<br>2年生苗 <b>2,000円</b> |
| 不知火(デコボン)<br>SHIRANUI | 強   | 果重300g内外、糖度15~16%あり、柔軟多汁で食味良好。栽培しやすく、豊産性である。                              | 収穫期 2月下旬頃~<br>2年生苗 <b>2,000円</b>   |
| シークワサー<br>SHIKUWASA   | 強   | 8~9月頃...さしみのつまや酢の物に。10~11月頃...ジュースで加工。12~1月頃...完熟したら生で食べられます。血糖値や血圧を抑制する。 | 収穫期は左記を参照<br>2年生苗 <b>2,000円</b>    |
| ゆず<br>YUZU            | 強   | 果重100~130g位。皮を料理に使用できます。  | 収穫期 12月頃~<br>2年生苗 <b>2,000円</b>    |
| キンカン<br>KINKAN        | 強   | 果重12~15g位で、食べやすく食味が良い。栽培は比較的容易。ビタミンCが豊富。                                  | 収穫期 12月~2月<br>2年生苗 <b>2,000円</b>   |
| カボス<br>KABOSU         | 強   | 果重100~150g位。果肉は黄白色で多汁であり酸味強い。果汁を搾って食用とする。                                 | 収穫期 9月~12月<br>2年生苗 <b>2,000円</b>   |
| スダチ<br>SUDACHI        | 強   | 果重30g位で、耐寒性がありとても栽培しやすい。豊産性で香りが高く、7月頃から緑果を料理などに利用できる。                     | 収穫期 9月~11月<br>2年生苗 <b>2,000円</b>   |
| レモン<br>REMON          | 強   | 近年人気の高い品種。自分で作った実をハイボール等に入れてみては？ ビタミンCは美肌と老化防止、免疫に効果があります。                | 収穫期 11月~2月<br>2年生苗 <b>2,000円</b>   |

# ぶどう

ぶどうは、皮ごと食べることで、ガン予防に効果有。眼精疲労回復、高血圧予防、肝機能強化、老化防止など。


## (PVP) グロースクローネ GROWTH KRONE



本種は、樹勢は強く満開時と満開10~15日後のジベレリン処理により、育成地(広島)においては、20g位の果粒が得られる。果皮は紫黒色で糖度19%と高く、果肉硬度は中位で「巨峰」と同程度。場所、年により裂果が発生するので、特に成熟期後半の水分管理には留意し、極端な乾湿の変動を避ける事が望ましい。  
((社)日本果樹種苗協会より許諾済)  
収穫期 育成地(広島県) 8月下旬  
テレキ系台木

**4,500円**


## (PVP) クイーンニーナ KUINNINA



果粒17g位と大粒種。糖度も21.7%と高く硬い肉質で、食味良好。2回のジベレリン処理で種なしブドウになる。  
((社)日本果樹種苗協会より許諾済)  
収穫期 9月上旬頃  
テレキ系台木

**3,500円**


## (PVP) オリエンタルスター ORIENTAL STAR



来歴 (独)果樹研究所ブドウ・カキ研究部「安芸津21号(スチューベン×マスカット・オブ・アレキサンドリア)」×「ルビー・オクヤマ」。果粒10~12g位、糖度19%と高い。酸味少なく、肉質硬く、食味良好。裂果ほとんど無く、日持ち良好。樹勢強。  
((社)日本果樹種苗協会より許諾済)  
収穫期 9月上旬頃  
テレキ系V.F.台木

**3,000円**

## (PVP) シャイン マスカット SHINE MUSCAT



来歴 (独)果樹研究所ブドウ・カキ研究部「安芸津21号(スチューベン×マスカット・オブ・アレキサンドリア)」×「白南(カッタクルガン×甲斐路)」。果粒12g、糖度20%位で肉質硬く、マスカット香りがあり、皮ごと食べられ、食味良好。日持ち良好。  
((社)日本果樹種苗協会より許諾済)  
収穫期 9月上旬頃  
テレキ系V.F.台木

**3,000円**

| 品 種 名                      | 備 考  | 収穫期・価格  |
|----------------------------|--|---|
| サンヴェルデ<br>SANVELDE         | 本種の樹勢は強く、果皮は黄緑、果肉は硬い、果粒は13.9gで糖度20%位と高い。2回のジベレリン処理により、容易な種なし、大量生産が可能である。<br>((社)日本果樹種苗協会より許諾済) | 収穫期 8月下旬 育成地(広島県)<br>テレキ系V.F.台木 <b>3,000円</b> |
| 安芸クイーン<br>AKI QUEEN        | 来歴 巨峰の自家授粉前の種子の自殖実生。果粒13g位、糖度18~20%と高い。赤色系の優良品種である。  | 収穫期 9月上旬頃<br>テレキ系台木 <b>2,300円</b>             |
| 藤 稔<br>FUJI MINORI         | 本種は、神奈川県で(井川682×ピオーネ)種。果粒20~25g、糖度18%位あり、着色良好。   | 収穫期 8月下旬頃<br>テレキ系GMP台木 <b>2,000円</b>          |
| 選抜巨峰<br>SENBATSU KYOHOU    | 来歴 「センテナリアル」×「大粒キャンベルス」の交雑種。果粒15~20g位と大きく、露地ブドウの最高品種。  | 収穫期 8月下旬頃<br>テレキ系GMP台木 <b>1,600円</b>          |
| ゴルビー<br>GORBY              | 来歴 植原ぶどう研究所「レットクイーン」×「伊豆錦」。果粒16~20g、糖度21%と高く、果皮は鮮紅色で味も濃厚で食味良好。                                 | 収穫期 9月上旬頃<br>テレキ系台木 <b>2,500円</b>             |
| 選抜ピオーネ<br>SENBATSU PIONEER | 来歴 「巨峰」×「カノンホールマスカット」。果粒16~18gと大きく、外観・糖度・着色・品質共に巨峰よりも優る。ジベレリン2回処理による、種ナシ化も、人気が高まっている。          | 収穫期 9月上旬頃<br>テレキ系GMP台木 <b>1,600円</b>          |
| ロザリオビアンコ<br>ROZARIO BIANCO | 来歴 「ロザキ」×「アレキ」の交雑実生。果粒12g位で、糖度20%位ある。露地栽培も可能な白色系品種。  | 収穫期 9月下旬頃<br>テレキ系台木 <b>2,300円</b>             |
| デラウェア<br>DELAWARE          | 果皮は鮮紅色。ジベレリン処理により、種ナシブドウが作られる。   | 収穫期 8月中旬頃<br>テレキ系V.F.台木 <b>1,600円</b>         |
| スチューベン<br>STUBEN           | 酸味少なく、糖度20~23%と高く、最も甘い品種。  | 収穫期 9月中旬頃<br>テレキ系台木 <b>1,600円</b>             |

ぶどう組織培養苗...G(ぶどう)Grape-M(成長点組織)Meristem-P(培養)Propagation  
※V.F.(ウイルスフリー) ※カタログ以外の品種も御入用の場合は御照会下さい。



# すもも プルーン

便秘改善・疲労回復・貧血・肝機能向上・生理不順・美容と健康にも良い。プルーンは乾燥すると良い。鉄分多い。



| 品種名                            | 備考  | 収穫期・価格                 |
|--------------------------------|---|------------------------|
| NEW (PVP) ハニービート<br>HONEY BEAT | 本種の樹姿は中間で、樹勢はやや強い。果皮は紅紫で、果肉は黄である。果重128gで糖度は15%あり、「ソルダム」より高い。黒斑病に強い。(社)日本果樹種苗協会より許諾済 | 収穫期 7月中旬頃<br>共台 2,500円 |
| 貴陽<br>KIYO                     | 来歴 「太陽」の交雑実生。果重200g位で、果皮は淡紅色。果肉は淡黄色で食味良好。授粉樹には「ハリウッド」を。                             | 収穫期 8月上旬頃<br>共台 2,000円 |
| 大石早生<br>OISHIWASE              | 来歴 福島県の大石俊雄氏が「フォーモサ」の自然交雑実生。果重70~100g位、果肉は淡黄色、甘味多い。早生の中のおすすめ品種。                     | 収穫期 7月中旬頃<br>共台 1,200円 |
| ソルダム<br>SOLDAM                 | 果重100~150g位。果皮は暗紫色で果肉は濃紅色。樹勢強く、豊産性である。授粉樹に「大石早生・ハリウッド」。                             | 収穫期 8月上旬頃<br>共台 1,200円 |
| 太陽<br>TAIYO                    | 果重150g位で、果皮は美しい鮮紅色で多汁、甘酸適和で食味良好。授粉樹に「ハリウッド」。  | 収穫期 8月中旬頃<br>共台 1,200円 |
| サンタローザ<br>SANTA RASA           | 果重100~150g位で、糖度13~14%有り。授粉樹には「ソルダム」を。   | 収穫期 8月上旬頃<br>共台 1,200円 |
| ハリウッド<br>HOLLY WOOD            | 果重40~50gで、果皮は濃赤色。太陽や貴陽の交配樹に最適です。  | 収穫期 8月中旬頃<br>共台 1,200円 |
| シュガープルーン<br>SUGAR PRUNE        | 果重40g位で、自家結実するので、豊産性である。糖度14~16%位有。   | 収穫期 9月上旬頃<br>共台 1,200円 |
| スタンレイ<br>STANLEY               | 果重40~50g位、糖度13~15%で、果肉は甘く、多汁で食味良好である。豊産性の品種。  | 収穫期 9月中旬頃<br>共台 1,200円 |

# キウイ

風邪予防・疲労回復・美容にも効果有。食物繊維も豊富ですので整腸作用に優れています。カルシウムや鉄分も多い。



| 品種名                          | 備考   | 収穫期・価格                  |
|------------------------------|--|-------------------------|
| 紅妃(メス)<br>KOUHI              | 果重80~120g、糖度20%と高い。中心部分が紅色に熟し、まるやかな舌触りと、とても食味良好。 | 収穫期 11月上旬頃<br>共台 1,800円 |
| 早雄(オス)<br>SOUYU              | 紅妃の授粉樹用に適しています。                                  | 共台 1,800円               |
| ヘイワード(メス)<br>HEYWORD         | 果重80~100g位、甘酸適和で香りもあり、ビタミンCも多い。                  | 収穫期 11月中旬頃<br>共台 1,400円 |
| トムリ(オス)<br>TOMURI            | ヘイワードの授粉樹。ヘイワード1~6本に対して1本必要。                     | 共台 1,400円               |
| イエロークイーン(メス)<br>YELLOW QUEEN | 果重100~120g位、糖度16%位と甘味も強い。早生の人気品種。                | 収穫期 11月上旬頃<br>共台 1,400円 |
| 黄肉系のオス                       | イエロークイーンの授粉樹。早咲き品種。                              | 共台 1,400円               |

キウイフルーツは雌雄異株です。必ずオス樹とメス株を近くに植えないと実がなりません。

9 価格は税抜き表示になっております。

# りんご

高血圧予防・整腸作用と便秘解消・疲労回復・貧血・動脈硬化症・糖尿病の予防に最適です。



| 品種名                             | 備考   | 収穫期・価格                                |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| (PVP) 紅みのり<br>BENI MINORI       | 本種の樹勢は中位、樹姿は開帳。果肉は赤色でさびの発生は少ない。果重300g位、果肉はやや硬く、糖度13.6%位、「つがる」よりやや低い。甘酸適和で食味は良い。              | 収穫期 8月下旬<br>育成地(岩手県) M9台・M26台 2,500円  |
| (PVP) 錦秋<br>KINSHU              | 本種の樹勢は中位、樹姿は開帳。果肉は濃赤でさびの発生は少ない。果重300g位、果汁の量は多い。糖度15.4%位である。食感も良く、甘い食味である。                    | 収穫期 10月上旬<br>育成地(岩手県) M9台・M26台 2,500円 |
| (PVP) ローズパール<br>ROSE PEARL      | 果重390g位。樹勢は中位で樹姿は開帳性。糖度14.3%位。果肉は桃色。(社)日本果樹種苗協会より許諾済   | 収穫期 10月中下旬頃<br>M9台・M26台 2,000円        |
| (PVP) ルビースweet<br>RUBY SWEET    | 果重450g位。樹勢は中位で樹姿は開帳性。糖度14.5%位。果肉が桃色~赤色。(社)日本果樹種苗協会より許諾済                                      | 収穫期 10月中旬頃<br>M9台・M26台 2,000円         |
| (PVP) もりのかがやき<br>MORINOKAGAYAKI | 果重370g位で果皮は黄色、糖度15%位で果汁多く、歯触りが良い。果皮にさびの発生赤色の着色が少なく、無袋栽培でも果実の外観良い。(社)日本果樹種苗協会より許諾済            | 収穫期 育成地で10月中~下旬頃<br>M9台・M26台 2,000円   |
| (PVP) 秋陽<br>SHUYO               | 本種は「陽光×千秋」を交配育成した品種である。果重350g内外で、果肉はやや硬く、糖度14%位。甘酸適和で食味良好。樹性は強い。授粉樹には「つがる」と和合性有り。(許諾者より取次販売) | 収穫期 10月上旬頃<br>M9台・M26台 2,500円         |
| シナノSweet<br>SHINANO SWEET       | 果重350g位で、甘味強く、肉質の硬さは中位。多汁だが、蜜入りはほとんど無い。(許諾者より取次販売)   | 収穫期 10月上旬頃<br>M9台・M26台 2,000円         |
| 王林<br>ORIN                      | 果重250~300g位、果皮は緑黄色で、甘味・香り強く、食味・味・品質共に良い。   | 収穫期 10月下旬頃<br>M9台・M26台 1,500円         |
| つがる<br>TSUGARU                  | 果重350g位で、多汁で甘味強く、食味良好。作りやすくおすすめの品種である。   | 収穫期 9月中旬頃<br>M9台・M26台 1,500円          |
| ふじ<br>FUJI                      | 果重300~350g位で、果皮は鮮紅色で、甘味強く多汁で食味良好。日本で一番多く食べられている品種。   | 収穫期 11月中旬頃<br>M9台・M26台 1,500円         |
| 選抜紅玉<br>SENBATSU KÖGYOKU        | 果重200~250g位で、果実多汁・緻密・甘酸適和で食味良好。  | 収穫期 10月中旬頃<br>M9台・M26台 1,500円         |
| ぐんま名月<br>GUNMA MEIGETSU         | 果重300~350gで、円錐形である。果皮は緑黄色でさびの発生は無く美しい。多汁でミツが入り食味良好。  | 収穫期 10月中旬頃<br>M9台・M26台 1,500円         |
| 秋映<br>AKIBAE                    | 果重300~350g位で、果皮は濃紅色。糖度15%で、肉質は硬く食味良好。  | 収穫期 10月上旬頃<br>M9台・M26台 1,600円         |
| (PVP) シナノゴールド<br>SHINANO GOLD   | 果重300g位で、果皮は黄色。肉質硬く、多汁で甘酸適和で食味良好。(許諾者より取次販売)   | 収穫期 10月中旬頃<br>M9ナガノ台 2,000円           |
| アルプス乙女<br>ALPS OTOME            | 果重40g位で長円形。果肉はやや粗で硬く、甘酸適和で食味良好。  | 収穫期 10月中旬頃<br>丸葉台 1,400円              |

\*カタログに掲載してあります収穫期は、個々の栽培法・土壌条件及びその年の天候により、早遅の場合もありますので、御了承下さい。

(PVP) このマークは、種苗法登録品種(登録出願中)を表示するマークです。

10 価格は税抜き表示になっております。





# うめ

梅は、老化防止、高血圧予防、発ガン抑制の効果有。梅干しは、整腸作用、疲労回復、腐敗防止の効果有。



| 品種名                       | 備考  | 収穫期・価格                            |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 竜峡小梅<br>RYUKYO KOUME      | 来歴 長野県下伊那松川町より自然交雑実生。果重3~5g位、円形で玉揃いが良い。梅漬用に。花粉が多く、自家結実性強く豊産性の品種。  | 収穫期 6月下旬頃<br>共台 <b>1,200円</b>     |
| 加賀地蔵<br>KAGA JIZO         | 来歴 (独)農研機構「白加賀」×「地蔵梅」。果重25~30g位で、果皮は淡緑色で陽光面を中心に紅色に着色する。玉揃い良く、梅漬、梅酒用に。(社)日本果樹種苗協会より許諾済   | 収穫期 6月下旬頃<br>共台 <b>1,300円</b>     |
| 石川一号<br>ISHIKAWA ICHIGO   | 果重12~20g位で玉揃い良く、豊産性。梅漬けに適する。  | 収穫期 6月下旬頃<br>共台 <b>1,200円</b>     |
| 白加賀<br>SHIRAKAGA          | 関東地方に多く栽培されている。果重25~35g位で、果肉厚く、品質良い。梅漬け、梅酒に適する。南高の授粉樹に適する。  | 収穫期 6月下旬頃<br>共台 <b>1,200円</b>     |
| 豊後<br>BUNGO               | 来歴 「梅」と「杏」の交配種。果重40g内外。樹勢強く、豊産性品種。古くから観賞と果実の兼用品種とし各地で栽培されている。   | 収穫期 6月下旬頃<br>共台 <b>1,200円</b>     |
| 藤五郎<br>TOGORO             | 来歴 新潟県亀田地方で栽培された品種。果重20~30g位、果肉は、繊維少ないので、品質は良好。梅漬け、梅酒に最適です。結実良く豊産性。   | 収穫期 6月下旬頃<br>共台 <b>1,200円</b>     |
| 越の梅<br>KOSHI NO UME       | 来歴 新潟県原産。果重12~15g位、樹勢強く、豊産性で、梅漬けに最適な品種である。  | 収穫期 6月下旬頃<br>共台 <b>1,200円</b>     |
| 高田梅<br>TAKADA UME         | 来歴 福島県原産。果重60~70g位と大果。外観も良く、肉質硬く、厚く、歯ざわり良好。梅漬け、梅酒用に。  | 収穫期 6月下旬頃<br>共台 <b>1,200円</b>     |
| 紅サシ<br>BENI SASHI         | 果重20~25g位、陽光面が紅色に着色する。梅漬け、梅酒用に。   | 収穫期 6月下旬頃<br>共台 <b>1,200円</b>     |
| 南高<br>NANKO               | 来歴 和歌山県「内田梅」の実生より選抜された品種。果重25~30g位、品質良く、梅漬け、梅酒用に最適です。自家結実性は弱く、授粉樹必要。  | 収穫期 6月下旬頃<br>共台 <b>1,200円</b>     |
| 露茜<br>TSUYUAKANE          | 来歴 (独)農研機構「ウメ」×「スモモ」の交配種。果重70g前後と大きく、果皮は全面が鮮紅色に地着色、外観美しい。鮮やかな紅色の梅酒や梅ジュースを。(社)日本果樹種苗協会より許諾済  | 収穫期 茨城県で7月中旬頃<br>共台 <b>1,800円</b> |
| 新潟大実(杏)<br>NIIGATA OMI    | 来歴 新潟県原産。果重60~80g位と大果で、酸味が強くシロップ漬けやジャム等の加工用に適する。  | 収穫期 7月上旬頃<br>共台 <b>1,200円</b>     |
| おひさまコット(杏)<br>OHISAMA COT | 来歴 (独)農研機構「アンズ筑波5号」(「ニューキャッスルアーリー」×「甲州大実」)に「ハコット」の交雑実生より選抜した品種。果重110~120g位。果汁多く、肉質はやや緻密で糖度12%位。裂果が少ない上に結実良く、栽培しやすい。(社)日本果樹種苗協会より許諾済 | 収穫期 茨城県で6月下旬頃<br>共台 <b>1,800円</b> |
| ニコニコット(杏)<br>NICONICOT    | 来歴 (独)農研機構「ライバル」×「アンズ筑波5号」(「ニューキャッスルアーリー」×「甲州大実」)を交雑実生より選抜した品種。果重90g位。糖度13%位で酸味少なく、外観も良い。裂果の発生は少ないため生食に向く。(社)日本果樹種苗協会より許諾済          | 収穫期 茨城県で6月下旬頃<br>共台 <b>1,800円</b> |

価格は税抜き表示になっております。



# いちじく

血圧を下げる効果がある。他にも、成長促進・美容効果があるビタミンDや、カルシウム、カリウム、鉄分なども含まれています。



| 品種名                  | 樹勢  | 樹姿    | 収量        | 備考  | カタマ(仔)抵抗性 | 収穫期・価格                         |
|----------------------|-----|-------|-----------|---|-----------|--------------------------------|
| PVP ぼろすけ<br>POROSUKE | 中   | やや開張性 | やや豊産性     | 本種は、「550-40」と「丹沢」の交雑品種。果重21g位。肉質はやや粉質で、甘味と香気はやや少ない。「ぼろたん」の受粉樹に適しています。(社)日本果樹種苗協会より許諾済                             | 強         | 収穫期 8月下旬頃<br>共台 <b>3,000円</b>  |
| PVP ぼろたん<br>POROTAN  | 強   | 直立性   | 豊産性       | 本種は、「550-40」(「290-5」×「国見」)×「丹沢」の交配育成した品種。果重25~27g位と大きく、果肉はやや粉質で、甘味・香りも多く、食味良好。果皮がレンジ2分で「ぼろり」とむける。(社)日本果樹種苗協会より許諾済 | 強         | 収穫期 9月中旬頃<br>共台 <b>1,800円</b>  |
| PVP 美玖里<br>MIKURI    | 強   | 直立性   | 豊産性       | 果重28g位で、肉質は粉質。果皮は褐色。果肉は黄色で甘味と香りが強い。加工だけでなく、生果としても期待できる。樹勢が強く、樹姿が直立性である。(社)日本果樹種苗協会より許諾済                           | 強         | 収穫期 10月上旬頃<br>共台 <b>2,000円</b> |
| 東早生<br>AZUMA WASE    | 中   | 開張性   | 豊産性       | 果重23g内外。  | 中         | 収穫期 9月上旬頃<br>共台 <b>1,100円</b>  |
| 丹沢<br>TANZAWA        | 強   | やや開張性 | 豊産性       | 果重20~23g位。果肉は粘質で、甘味・香気ともに良い。  | やや弱い      | 収穫期 9月中旬頃<br>共台 <b>1,100円</b>  |
| 国見<br>KUNIMI         | 強   | 開張性   | 豊産性       | 果重20~25g位と大きく、果肉は淡黄色で粘質で甘味少ない。  | 強         | 収穫期 9月中旬頃<br>共台 <b>1,100円</b>  |
| 筑波<br>TSUKUBA        | 強   | 直立性   | 豊産性       | 果重20~25g位、果肉は粘質で甘味少ない。  | やや弱い      | 収穫期 10月上旬頃<br>共台 <b>1,100円</b> |
| 利平<br>RIHEI          | 強   | やや直立性 | やや豊産性     | 果重25g内外。  | 中         | 収穫期 9月下旬頃<br>共台 <b>1,100円</b>  |
| 紫峰<br>SHIHOU         | やや強 | 中間    | 豊産性       | 果重26g位で、裂果・双子果の発生少ない。(社)日本果樹種苗協会より許諾済   | 強         | 収穫期 10月上旬頃<br>共台 <b>1,200円</b> |
| PVP 秋峰<br>SHUHO      | 中   | 開張性   | 初期収量がやや低い | 果重20g位で、果肉は粘質で甘味も多く食味良好。(社)日本果樹種苗協会より許諾済  | 強         | 収穫期 10月上旬頃<br>共台 <b>1,200円</b> |
| 銀寄<br>GINYOSE        | 強   | 開張性   | 豊産性       | 果重25g内外で、果肉は粘質・甘味多く食味良好。  | 強         | 収穫期 10月上旬頃<br>共台 <b>1,100円</b> |
| 石鏡<br>ISHIZUCHI      | やや強 | 開張性   | 豊産性       | 果重20~25g位。甘味も有り、食味良好な品種。  | 強         | 収穫期 10月中旬頃<br>共台 <b>1,100円</b> |

※カタログに掲載してあります収穫期は、個々の栽培法・土壌条件及びその年の天候により、早遅の場合もありますので、御了承下さい。



# いちじく

いちじくには、ミネラル・カルシウム・カリウムが豊富。食物繊維のペクチンも多く、胃腸の働きを整えてくれます。



| 品種名                      | 備考   | 収穫期・価格                               |
|--------------------------|--|--------------------------------------|
| ホワイトゼノア<br>HOWAITO ZENOA | 夏秋兼用種で、果皮は黄緑色、果肉は淡赤色である。甘味は中位で、酸味は少ない方ですが、加工向。樹勢強く、耐寒性も強いので、栽培容易で家庭果樹向きである。果重60~80g位。            | 収穫期 9月中旬~10月下旬頃<br>挿し台 <b>1,000円</b> |
| 日本いちじく<br>NIHON ICHIGIKU | 果重60~90g位で、果肉は鮮紅色。完熟すると粘質で、甘味多く酸味中位である。果頂部が割れやすいですが、家庭果樹に適する。                                    | 収穫期 9月中旬~10月下旬頃<br>挿し台 <b>1,000円</b> |
| ドーフィン<br>DAUPHINE        | 夏秋兼用種であるが、主に秋果の方が多く栽培されている。果重60~100g位で、甘味は中位で酸味は少ない。耐寒性は弱いので、寒冷地帯では、わら等で囲って寒枯れ防止を行なって下さい。豊産性である。 | 収穫期 9月中旬~10月下旬頃<br>挿し台 <b>1,000円</b> |
| 甘いいちじく<br>AMAIICHIGIKU   | 夏秋兼用種で、果皮は黄緑~淡黄褐色。果重100~250g位(夏果)果重40~120g位(秋果)、秋果の方ですが、糖度18~23%と高く食味良好である。果肉も粘質なので、かなり濃厚です。     | 収穫期 9月中旬~10月中旬頃<br>挿し台 <b>2,000円</b> |
| イスキアブラック<br>ISUKIABRACK  | 果重30g内外。果皮は紫黒色。果肉は淡黄に紅が入ったような感じ。香りも強く、濃厚な味が楽しめます。イチジク株枯病に最も抵抗力が期待されている。台木としても利用出来ます。             | 収穫期 8月下旬~10月中旬頃<br>挿し台 <b>1,500円</b> |
| ザキング<br>ZA-KINGU         | 果重40~最大200g位で、果皮は鮮やかなグリーンで夏果専用種。糖度18%と高く、きめ細かな肉質で食べやすい品種である。樹勢は強い。                               | 収穫期 6月下旬~7月中旬頃<br>挿し台 <b>2,000円</b>  |

※カタログに掲載してあります収穫期は、個々の栽培法・土壌条件及びその年の天候により、早遅の場合もありますので、御了承下さい。

価格は税抜き表示になっております。



# 小果樹

®ブラックアロニア BULAKU ARONIA



アロニア研究会 会長 砂川茂吉氏により  
商標登録申請中 出願No.2002-106502

色々な料理にも使えます。  
最近、薬用や美容にも使用されています。

熟成期 8月下旬～9月上旬頃  
大きさ(直径) 12～14mm  
**1,000円**


アントシアニン色素は  
ブルーベリーのなんと**2倍以上**

北アメリカ原産。寒さにも強く育てやすい品種である。

アロニアの主な有用性

- 網膜(目)にあるロドプシン(紫紅色感光物質)の再合成を促す。
- 血管を保護し、透過性をよくする。
- かいらよを抑制する。
- 血液の循環を改善する。
- 粘膜を強化
- 美肌作用
- 生活習慣病の予防
- 整腸作用
- 皮膚がんと大腸がんの抑制効果

ポリフェノール含有量比較



(PVP) なつたより NATSUTAYORI



果重60g内外、糖度12%位。果肉は柔軟多汁で食味良好。果肉は厚く、裂果は無く、果皮障害も少ないので、外観も良好。樹勢強く、豊産性。  
(社)日本果樹種苗協会より許諾済

収穫期  
育成地で5月下旬～6月上旬頃  
**3,000円**

| 品種名                    | 備考   | 収穫期・価格                          |
|------------------------|--|---------------------------------|
| ブルーベリー<br>BLUE BERRY   | 早生種～晩生種まで、様々有ります。混植した方が実が成りやすいです、生食やジャム他に。             | 収穫期 6月中旬～8月上旬頃<br><b>1,400円</b> |
| ザクロ<br>ZAKURO          | 花は深紅で美しく庭木としても観賞できる。生食で食べられます。                         | 収穫期 10月頃<br><b>1,200円</b>       |
| ラズベリー<br>RAZUBERRY     | 果重3～4g位。果皮赤黒色。ジャムや果実酒に。                                | 収穫期 6月～7月<br><b>1,100円</b>      |
| なつめ<br>NATSUME         | 生食や加工・果実酒に。  | 収穫期 10月～12月頃<br><b>1,200円</b>   |
| ブラックベリー<br>BLACK BERRY | 果皮黒色。ジャム・パイ等の加工用に適する。                                  | 収穫期 6月下旬頃～<br><b>1,100円</b>     |
| かりん<br>KARIN           | かりん酒、かりんジャムなどにどうぞ。                                     | 収穫期 10月中旬頃<br><b>1,200円</b>     |
| さかき<br>SAKAKI          | 枝を神事に使う。葉っぱのふちが、ぎざぎざしている。                              | 収穫期 7月～8月頃<br><b>1,000円</b>     |
| びっくりグミ<br>BIKKURI GUMI | 耐寒性も強いので日本全国で栽培可能。鮮赤色に完熟すると、果肉も柔らかく、多汁で美味しい。ジャムなどにどうぞ。 | 収穫期 7月頃<br><b>1,200円</b>        |
| タラの木<br>TARANOKI       | 山菜の王様。天ぷらがおすすめ。  | 収穫期 4月頃<br><b>1,000円</b>        |
| ウド<br>UDO              | 太い物で、直径4～5cm位になるものもある。みそを付けて食べたり、炒め物にどうぞ。              | 収穫期 4月頃<br><b>1,200円</b>        |
| (ビワ) 在来種<br>BIWA       | 果重40～60g位。生食やビワ酒にしてご賞味下さい。                             | 収穫期 5月下旬～<br><b>1,600円</b>      |

# さくらんぼ

疲労回復・美肌作り・高血圧予防・便秘解消。  
※さくらんぼ・すももは授粉樹として  
異品種を混植して下さい。



紅秀峰



紅きらり



紅ゆたか

| 品種名                           | 備考   | 収穫期・価格                          |
|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 紅秀峰<br>BENI SHUHO             | 果重10g内外、糖度20%で、甘味多く、酸味少なく、多汁で果肉は硬い。                    | 収穫期 6月下旬頃<br>青葉桜台 <b>2,000円</b> |
| 選抜佐藤錦<br>SENBATSU SATONISHIKI | 果重6～8g内外で、果皮も光沢有り、豊産性で、食味良好で最高品種。                      | 収穫期 6月下旬頃<br>青葉桜台 <b>1,500円</b> |
| 高砂<br>TAKASAGO                | 果重6g内外。豊産性で、花粉が多く、授粉樹用に最適です。                           | 収穫期 6月中旬頃<br>青葉桜台 <b>1,500円</b> |
| (PVP) 紅きらり<br>BENIKIRARI      | 果重8～9g位で、果皮の着色は鮮やか。糖度19%位と高く、果汁多く酸味少なく食味良好。(許諾者より取次販売) | 収穫期 6月中旬頃<br>青葉桜台 <b>3,500円</b> |
| ナポレオン<br>NAPOLEON             | 果重7～9g位で、果肉硬く、多汁で酸味がある。                                | 収穫期 6月中旬頃<br>青葉桜台 <b>1,500円</b> |
| (PVP) 紅ゆたか<br>BENI YUTAKA     | 果重9g位で、果形は幅広いハート型。甘味高く多汁で、食味良好である。(許諾者より取次販売)          | 収穫期 6月中旬頃<br>青葉桜台 <b>3,000円</b> |

※さくらんぼの青葉桜の他に、コルト台・スーパー6台 (PVP) ((株)天香園より取次販売です)などもありますので、御照会下さい。

## ●交配親和性(参考にしてください。)

| おしべ   | めしべ | 紅秀峰 | 選抜佐藤錦 | 高砂 | 紅きらり | ナポレオン | 紅ゆたか |
|-------|-----|-----|-------|----|------|-------|------|
| 紅秀峰   | ○   | ×   | ○     | ○  | ○    | ○     | ○    |
| 選抜佐藤錦 | ○   | ○   | ×     | ○  | ○    | ○     | ○    |
| 高砂    | ○   | ○   | ○     | ×  | ○    | ○     | ×    |
| 紅きらり  | ○   | ○   | ○     | ○  | ×    | ○     | ×    |
| ナポレオン | ○   | ○   | ○     | ○  | ○    | ×     | ○    |
| 紅ゆたか  | ○   | ○   | ○     | ×  | ×    | ○     | ×    |

# さくら

吉の桜 YOSHINO ZAKURA



日本の代表桜・  
庭木・公園、他にも使われます。

開花時期 4月頃  
**1,200円**

御衣黄桜 GYOIKO ZAKURA



緑色と黄色が混ざっていて、花弁の中心に紅色のすじが出る。

開花時期 4月頃  
**1,200円**

八重桜 YAE ZAKURA

花弁が多いので、観賞用に最適です。

開花時期 4月頃  
**1,200円**

シダレ桜 SIDARE ZAKURA

枝が長くて、しだれるのが特徴。

開花時期 4月頃  
**1,200円**

## 登録品種の苗木は、正規のルートで購入しましょう。

- ① 種苗法登録品種 (PVP) の穂木を他人からもらって苗木育成または高接ぎを行ない、栽培して収穫した果実を販売することはできません。
- ② 登録品種は育成者権者(登録権利者)の許諾を得ないで、苗木の生産販売することはできません。また、無断で苗木や穂木を国外に持ち出すと罰せられる場合があります。
- ③ (株)日本果樹種苗協会許諾の農研機構育成登録品種と民間育成登録品種の販売につきましては、(株)果種協が発行しております「種苗法登録品種保証票」を1本に一枚添付しております。  
上記品種に、保証票の添付がない場合は、種苗法に違反した苗木(非正規品)となりますのでご注意ください(保証票は大切に保管ください)ますようお願い致します。
- ④ 許諾を得ていない登録品種の苗木を用いて果実の販売・生産・譲渡をすると生産者も10年以下の懲役又は/併科1,000万円以下の罰金刑が課せられます(平成19年12月改正)。






凜夏

農研機構©



はつまる

農研機構©



甘太

農研機構©



大核無



### 農場の風景



梨の実生苗



接木作業



梨の圃場



ジョイント仕立て用ポット苗木



柿の圃場



ポット入り苗木

## 来年度（秋生産）委託苗木予約受付中

本誌の表示価格は本体価格です。消費税は別途となります。

ふやそう緑  
うえよう果樹



たべよう果実  
たもとう健康

落葉果樹育苗販売 日本果樹種苗協会会員  
創業以来五代

# 精農園

〒950-0207 新潟市江南区二本木2丁目4-1  
TEL 025-381-2220 FAX 025-382-4180  
<http://www.seinouen.com> E-mail [kaju@seinouen.com](mailto:kaju@seinouen.com)